

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Tanggal terbit : 14 Oktober 2025
Date of issued

Nomor Laporan : 2509/LP-BSPJI.PTK/X/2025
Lab. Reference

Kepada : **PERUMDA TIRTA Bengkayang**
To client di -
Bengkayang

Nomor Analisis : P.02498 - 2025
Analysis number

Halaman : 1 dari 2
Page(s) of

Yang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa pengujian/analisa di laboratorium :
The undersigned certifies that laboratory testing/analysis

Dari Contoh : Air Minum
Of the sample(s)

Merk/keterangan contoh : Terlampir
Marking/description of sample

Diambil di : -
Taken in

Pengambil Contoh : -
Sampler

Tanggal terima : 29 September 2025
Received on

Tanggal analisis : 29 September - 13 Oktober 2025
Date tested

dengan hasil pengujian contoh sebagai berikut :
the sample(s) give the following results

Kepala Balai,



Ahmad Nashoruddin Muammar

1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Nomor laporan : 2509/LP-BSPJI.PTK/X/2025 2 dari 2
 Nomor analisis : P.02498 - 2025
 Nama perusahaan : PERUMDA TIRTA Bengkayang
 Jenis Contoh : Air Minum; Kode/Lokasi : Sampel Intake Madi

No	Parameter Uji	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺) terlarut	mg/L	0,01	<0,001	SNI 6989.71:2009
2	Merkuri (Hg)	mg/L	-	<0,0002	SNI 6989-78:2019

Catatan : - Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023

Remarks - Contoh uji diterima dari Sdr. Setiawan

- Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan contoh

- " < " menunjukkan nilai terkecil dari pengukuran yang didapatkan berdasarkan metode yang digunakan

1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

Kepala Balai,



Ahmad Nashoruddin Muammar

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Tanggal terbit : 14 Oktober 2025
Date of issued

Nomor Laporan : 2510/LP-BSPJI.PTK/X/2025
Lab. Reference

Kepada : **PERUMDA TIRTA Bengkayang**
To client di -
Bengkayang

Nomor Analisis : P.02499 - 2025
Analysis number

Halaman : 1 dari 2
Page(s) of

Yang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa pengujian/analisa di laboratorium :
The undersigned certifies that laboratory testing/analysis

Dari Contoh : Air Minum
Of the sample(s)

Merk/keterangan contoh : Terlampir
Marking/description of sample

Diambil di : -
Taken in

Pengambil Contoh : -
Sampler

Tanggal terima : 29 September 2025
Received on

Tanggal analisis : 29 September - 13 Oktober 2025
Date tested

dengan hasil pengujian contoh sebagai berikut :
the sample(s) give the following results

Kepala Balai,



Ahmad Nashoruddin Muammar

1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Nomor laporan : 2510/LP-BSPJI.PTK/X/2025
 Nomor analisis : P.02499 - 2025
 Nama perusahaan : PERUMDA TIRTA Bengkayang
 Jenis Contoh : Air Minum; Kode/Lokasi : Sampel IPA Madi

2 dari 2

No	Parameter Uji	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺) terlarut	mg/L	0,01	<0,001	SNI 6989.71:2009
2	Air Raksa (Hg)	mg/L	-	<0,0002	SNI 6989-78:2019

Catatan : - Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023

Remarks - Contoh uji diterima dari Sdr. Setiawan

- Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan contoh

- " < " menunjukkan nilai terkecil dari pengukuran yang didapatkan berdasarkan metode yang digunakan

Kepala Balai,



1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

Ahmad Nashoruddin Muammar

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Tanggal terbit : 14 Oktober 2025
Date of issued

Nomor Laporan : 2511/LP-BSPJI.PTK/X/2025
Lab. Reference

Kepada : **PERUMDA TIRTA Bengkayang**
To client di -
Bengkayang

Nomor Analisis : P.02500 - 2025
Analysis number

Halaman : 1 dari 2
Page(s) of

Yang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa pengujian/analisa di laboratorium :
The undersigned certifies that laboratory testing/analysis

Dari Contoh : Air Minum
Of the sample(s)

Merk/keterangan contoh : Terlampir
Marking/description of sample

Diambil di : -
Taken in

Pengambil Contoh : -
Sampler

Tanggal terima : 29 September 2025
Received on

Tanggal analisis : 29 September - 13 Oktober 2025
Date tested

dengan hasil pengujian contoh sebagai berikut :
the sample(s) give the following results

Kepala Balai,



Ahmad Nashoruddin Muammar

1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Nomor laporan : 2511/LP-BSPJI.PTK/X/2025 2 dari 2
 Nomor analisis : P.02500 - 2025
 Nama perusahaan : PERUMDA TIRTA Bengkayang
 Jenis Contoh : Air Minum; Kode/Lokasi : Sampel Reservoir Madi

No	Parameter Uji	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺) terlarut	mg/L	0,01	<0,001	SNI 6989.71:2009
2	Air Raksa (Hg)	mg/L	-	<0,0002	SNI 6989-78:2019

Catatan : - Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023

Remarks - Contoh uji diterima dari Sdr. Setiawan

- Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan contoh

- " < " menunjukkan nilai terkecil dari pengukuran yang didapatkan berdasarkan metode yang digunakan

Kepala Balai,



1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

Ahmad Nashoruddin Muammar

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Tanggal terbit : 14 Oktober 2025
Date of issued

Nomor Laporan : 2512/LP-BSPJI.PTK/X/2025
Lab. Reference

Kepada : **PERUMDA TIRTA Bengkayang**
To client di -
Bengkayang

Nomor Analisis : P.02501 - 2025
Analysis number

Halaman : 1 dari 2
Page(s) of

Yang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa pengujian/analisa di laboratorium :
The undersigned certifies that laboratory testing/analysis

Dari Contoh : Air Minum
Of the sample(s)

Merk/keterangan contoh : Terlampir
Marking/description of sample

Diambil di : -
Taken in

Pengambil Contoh : -
Sampler

Tanggal terima : 29 September 2025
Received on

Tanggal analisis : 29 September - 13 Oktober 2025
Date tested

dengan hasil pengujian contoh sebagai berikut :
the sample(s) give the following results

Kepala Balai,



Ahmad Nashoruddin Muammar

1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Nomor laporan : 2512/LP-BSPJI.PTK/X/2025 2 dari 2
 Nomor analisis : P.02501 - 2025
 Nama perusahaan : PERUMDA TIRTA Bengkayang
 Jenis Contoh : Air Minum; Kode/Lokasi : Sampel Sambungan Rumah Lumar

No	Parameter Uji	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺) terlarut	mg/L	0,01	<0,001	SNI 6989.71:2009
2	Air Raksa (Hg)	mg/L	-	<0,0002	SNI 6989-78:2019

Catatan : - Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023

Remarks : - Contoh uji diterima dari Sdr. Setiawan
 - Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan contoh
 - " < " menunjukkan nilai terkecil dari pengukuran yang didapatkan berdasarkan metode yang digunakan

1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
 2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
 3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

Kepala Balai,



Ahmad Nashoruddin Muammar

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Tanggal terbit : 14 Oktober 2025
Date of issued

Nomor Laporan : 2513/LP-BSPJI.PTK/X/2025
Lab. Reference

Kepada : **PERUMDA TIRTA Bengkayang**
To client di -
Bengkayang

Nomor Analisis : P.02502 - 2025
Analysis number

Halaman : 1 dari 2
Page(s) of

Yang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa pengujian/analisa di laboratorium :
The undersigned certifies that laboratory testing/analysis

Dari Contoh : Air Minum
Of the sample(s)

Merk/keterangan contoh : Terlampir
Marking/description of sample

Diambil di : -
Taken in

Pengambil Contoh : -
Sampler

Tanggal terima : 29 September 2025
Received on

Tanggal analisis : 29 September - 13 Oktober 2025
Date tested

dengan hasil pengujian contoh sebagai berikut :
the sample(s) give the following results

Kepala Balai,



Ahmad Nashoruddin Muammar

1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Nomor laporan : 2513/LP-BSPJI.PTK/X/2025 2 dari 2
 Nomor analisis : P.02502 - 2025
 Nama perusahaan : PERUMDA TIRTA Bengkayang
 Jenis Contoh : Air Minum; Kode/Lokasi : Sampel Sambungan Rumah RD. Bupati Jl. Sebopet

No	Parameter Uji	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Khrom Heksavalen (Cr^{6+}) terlarut	mg/L	0,01	<0,001	SNI 6989.71:2009
2	Air Raksa (Hg)	mg/L	-	<0,0002	SNI 6989-78:2019

Catatan : - Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023

Remarks - Contoh uji diterima dari Sdr. Setiawan

- Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan contoh

- "<" menunjukkan nilai terkecil dari pengukuran yang didapatkan berdasarkan metode yang digunakan

1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

Kepala Balai,



Ahmad Nashoruddin Muammar

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Tanggal terbit : 14 Oktober 2025
Date of issued

Nomor Laporan : 2514/LP-BSPJI.PTK/X/2025
Lab. Reference

Kepada : **PERUMDA TIRTA Bengkayang**
To client di -
Bengkayang

Nomor Analisis : P.02503 - 2025
Analysis number

Halaman : 1 dari 2
Page(s) of

Yang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa pengujian/analisa di laboratorium :
The undersigned certifies that laboratory testing/analysis

Dari Contoh : Air Minum
Of the sample(s)

Merk/keterangan contoh : Terlampir
Marking/description of sample

Diambil di : -
Taken in

Pengambil Contoh : -
Sampler

Tanggal terima : 29 September 2025
Received on

Tanggal analisis : 29 September - 13 Oktober 2025
Date tested

dengan hasil pengujian contoh sebagai berikut :
the sample(s) give the following results

Kepala Balai,



Ahmad Nashoruddin Muammar

1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Nomor laporan : 2514/LP-BSPJI.PTK/X/2025 2 dari 2
 Nomor analisis : P.02503 - 2025
 Nama perusahaan : PERUMDA TIRTA Bengkayang
 Jenis Contoh : Air Minum; Kode/Lokasi : Sampel Sambungan Rumah Jl. Satria

No	Parameter Uji	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺) terlarut	mg/L	0,01	<0,001	SNI 6989.71:2009
2	Air Raksa (Hg)	mg/L	-	<0,0002	SNI 6989-78:2019

Catatan : - Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023

Remarks - Contoh uji diterima dari Sdr. Setiawan

- Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan contoh

- " < " menunjukkan nilai terkecil dari pengukuran yang didapatkan berdasarkan metode yang digunakan

Kepala Balai,



1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

Ahmad Nashoruddin Muammar

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Tanggal terbit : 14 Oktober 2025
Date of issued

Nomor Laporan : 2515/LP-BSPJI.PTK/X/2025
Lab. Reference

Kepada : **PERUMDA TIRTA Bengkayang**
To client di -
Bengkayang

Nomor Analisis : P.02504 - 2025
Analysis number

Halaman : 1 dari 2
Page(s) of

Yang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa pengujian/analisa di laboratorium :
The undersigned certifies that laboratory testing/analysis

Dari Contoh : Air Minum
Of the sample(s)

Merk/keterangan contoh : Terlampir
Marking/description of sample

Diambil di : -
Taken in

Pengambil Contoh : -
Sampler

Tanggal terima : 29 September 2025
Received on

Tanggal analisis : 29 September - 13 Oktober 2025
Date tested

dengan hasil pengujian contoh sebagai berikut :
the sample(s) give the following results

Kepala Balai,



Ahmad Nashoruddin Muammar

1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Nomor laporan : 2515/LP-BSPJI.PTK/X/2025 2 dari 2
 Nomor analisis : P.02504 - 2025
 Nama perusahaan : PERUMDA TIRTA Bengkayang
 Jenis Contoh : Air Minum; Kode/Lokasi : Sampel Sambungan Rumah Jl. Basuki Rahmat

No	Parameter Uji	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Uji	Metode Uji
1	Khrom Heksavalen (Cr^{6+}) terlarut	mg/L	0,01	<0,001	SNI 6989.71:2009
2	Air Raksa (Hg)	mg/L	-	<0,0002	SNI 6989-78:2019

Catatan : - Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023

Remarks - Contoh uji diterima dari Sdr. Setiawan

- Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan contoh

- " < " menunjukkan nilai terkecil dari pengukuran yang didapatkan berdasarkan metode yang digunakan

Kepala Balai,



1. Hasil pengujian ini berlaku untuk contoh-contoh tersebut diatas.
2. Pengambil contoh bertanggung jawab atas keterwakilan contoh.
3. Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa izin LP-BSPJI-PTK.

Ahmad Nashoruddin Muammar